

# Sajtójelentés

**Dátum:** 2026. május 4.

Két változat különböző követelményekhez / Bukó és nyíló változatok / Széles méretválaszték 13 mm vasalattengelyű és 30 mm horonymélységű fa profilrendszerekhez / Rejtett vasalattechnológia / Bevizsgált alkatrészek

## Komfort szellőzőablak „Roto NX | C” rejtett pántoldallal

**Leinfelden-Echterdingen** – A „Roto NX | C” rejtett pántoldal, és két új komfort szellőzési változat bevezetésével a Roto bővíti a modern faablakokhoz kínált termékpalettaját. A megoldások azoknak az ablakgyártóknak szólnak, akik a kényelmes használatot szeretnék ötvözni a funkcionalitással és a letisztult formatervezéssel.

Bukó és nyíló változatban érhető el, mindkettő 13 mm vasalattengelyű és 30 mm horonymélységű fa profilrendszerekhez ajánlott. Mindkét változat meghosszabbított, ergonomikus kilinccsel rendelkezik, amely a vízszintes profil aljára van felszerelve, és kényelmes ablakműködtetést tesz lehetővé például ülő helyzetből is. Az olyan alkatrészek, mint a komfort olló és a speciális komfort rúdzár, elősegítik az ablakok könnyed nyitását. Ennek a speciális vasalattechnológiának további funkcionális eleme a komfort szellőzőolló.

### Két változat különböző követelményekhez

Mindkét komfort szellőzőablak lehetővé teszi a szobák szabályozott szellőztetését, és egyúttal megakadályozza a szárny nem kívánt teljes kinyílását. A rendszer kivitelezhető akár 80 kg szárnytömegű, bukó kialakítású komfort szellőzőablakként, akár 100 kg szárnytömegű, nyíló kialakítású komfort szellőzőablakként.

Nyíló változat: A kilincset 180°-kal elfordítva a szárny kézi erőfeszítés nélkül, kényszerműködtetéssel 80 mm-re kinyílik. A nyitási szélesség előre meghatározott. Ha a komfort szellőztetőolló reteszelőbiztosítását kioldják, a szárny további 90°-ig kinyitható.

Bukó változat: A kilincs 180°-os elforgatása itt is 80 mm-es előre beállított nyitási szélességet eredményez. A komfort szellőztetőolló reteszelőbiztosításának kioldása után az ablak szintén 90°-ig nyitható.

### Formátumválaszték

A bukó változat esetében 640–1400 mm-es szárnyhoronyszélességek és 620–1600 mm-es szárnyhoronymagasságok, a nyíló változat esetében pedig 680–1400 mm-es szárnyhoronyszélességek és 530–1600 mm-es szárnyhoronymagasságok valósíthatók meg. Így mind keskeny, mind széles és magas nyílászárók, valamint standard méretek is kényelmesen és biztonságosan megvalósíthatók.

### Rejtett vasalattechnológia

Az ollót, a sarokcsapágyat és a szellőztetőollót is beleértve a pántoldal minden alkatrésze a szárnyhoronyban helyezkedik el, és ezáltal zárt ablak esetén láthatatlan. A „Roto NX | C” megfelel a kortárs belsőépítészet magas esztétikai követelményeinek.

### Bevizsgált alkatrészek

Az alkalmazott vasalattechnológia megfelel a DIN EN 13126-8 szabvány szerinti H3 tartóssági osztály követelményeinek (20 000 ciklus), valamint a DIN EN ISO 9227 és EN 1670 szabványok szerinti 5. osztályú korrózióállósági követelményeknek. Az ablakgyártók így egy tartós és megbízható megoldást kapnak, amely megfelel a komoly minőségi és biztonsági elvárásoknak.

## Sajtójelentés

A szöveg és a kép a Roto honlap sajtó szekciójában a <https://ftt.roto-frank.com/hu-hu/vallalat/sajto/sajtokoezlemlenyek/> címen tölthető le.



„Roto NX | C” rejtett pántoldalú, komfort szellőzőablak nyíló kivitelben fa profilrendszerekhez, 13 mm-es vasalattengellyel és 30 mm-es ajánlott horonymélységgel. A kilincs elfordításával az ablakszárny kényszerműködtetéssel 80 mm előre beállított nyitási szögig kinyílik. Ha emellett a komfort szellőztetőolló reteszelőbiztosítását kioldják, a szárny további 90°-ig kinyitható.

Kép: Roto

Komfort\_Lueftungsfenster\_Dreh.jpg

## Sajtójelentés



„Roto NX | C” rejtett pántoldalú, bukó kialakítású komfort szellőzőablak: A kilincs fordítására az ablakszárny kényszerműködtetéssel 80 mm-es nyitási szögig bukik. Ha emellett a komfort szellőztetőolló reteszelő biztosítását kioldják, a szárny további 90°-ig kinyitható.

**Kép:** Roto

**Komfort\_Lueftungsfenster\_Kipp.jpg**

Szabadon felhasználható – másolatot kérünk

**Kiadó:** Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen •  
Tel. +49 711 7598 0

**Sajtókapcsolat:** Sabine Brendel • sabine.brendel@roto-frank.com • Tel. +49 711 7598 2514